



- Ratsfraktion -

Stadt Korschenbroich
Herrn Bürgermeister H.J. Dick
Sebastianusstr. 1

c/o Ratsfraktionen

41352 Korschenbroich

Datum: 16. Mai 2005

Telefon: 02161-40 22 001

Telefax: 02161-40 22 002

Ihre Nachricht:

E-Mail: fraktion@die-aktive.de

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dick,

die Fraktion *Die Aktive* stellt folgenden **Antrag zur Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Grundwasser und Energie am 02. Juni 2005:**

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Umwelt, Grundwasser und Energie möge beschließen und dem Rat vorschlagen:

Die Stadt Korschenbroich wendet sich mit dem Antrag an die NVV sowie die Genehmigungsbehörden, die neugeplanten Brunnen des Wasserwerkes Waldhütte/Lodshof soweit wie möglich nach Süden auf die Ortslagen Herrenshoff/Herzbroich und Raderbroich zu verlegen.

Begründung:

Das Wasserwerk Waldhütte/Lodshof soll ab 2006 wieder genutzt werden und bis 2009 bis zu 4,2 Mio. m³ Grundwasser abpumpen. Wegen der bisherigen Rechtsauslegung des Dargebotes ist die Begrenzung des Wiederanstiegs des Grundwasserstandes über das schädigende Maß hinaus durch Pumpmaßnahmen wie bisher in den genannten Ortslagen in der Zukunft unmöglich. Um durch die Brunnengalerie eine möglichst

Postanschrift

Aktive Bürger Gemeinschaft
- Die Aktive
Am Brauhaus 18
41352 Korschenbroich

Bankverbindung

Gladbacher Bank
Filiale K'broich-Steinhausen
BLZ: 310 601 81
Konto-Nr.: 5091223017

Fraktion

Vorsitzender: M. Henninger
Stellvertreter: Ch. Külbs
Geschäftsführer: E. Hirscht
www.die-aktive.de

großflächige Auswirkung zur Grundwasserbegrenzung in Herrenshoff/Herzbroich und Raderbroich zu erreichen, ist es notwendig, die neugeplanten Brunnen vom Rand des Verkehrslandeplatzes weg nach Süden zwischen die beiden Ortsteile zu verlegen. Nur dadurch wäre es möglich, im Anströmbereich mit ausreichendem Wirkungsgrad und nicht erst im Abströmbereich Grundwasser abzugreifen. Wegen der Ausweisung von Wasserschutzzonen ist eine frühzeitige Planung notwendig.

Mit freundlichen Grüßen

Peter Drüll
Ratsmitglied